

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AB24.B.01249

Серия RU № 0194851

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29. Фактический адрес: 121359, г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB24 выдан 25.04.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОВЯТСНАБКОМПЛЕКТ». ОГРН: 1035200510069. Место нахождения и фактический адрес: 606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом 34 "В", Российская Федерация. Телефон 8(8313) 22-30-03, 25-82-81, 21-64-21, факс 8(8313) 22-30-03, адрес электронной почты vvsk@list.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОВЯТСНАБКОМПЛЕКТ». Место нахождения: 606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом 34 "В", Российская Федерация. Фактический адрес: 606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом 28 "А", Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Рукавицы специальные для защиты от химических факторов (растворов кислот - концентрацией до 80% по серной кислоте, и щелочей - концентрацией выше 20% по гидроокиси натрия; нефти, нефтепродуктов, масел и жиров; для эксплуатации в условиях пониженных температур до минус 30°C, общих производственных загрязнений механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажной ткани с полным полимерным покрытием из пластизола, с утепленным вкладышем из ватина. Модель 203 КР. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты". ТУ 8578-011-49067531-2014 "Рукавицы специальные морозостойкие для защиты от воды, кислот, щелочей и нефтепродуктов из хлопчатобумажных тканей с ПВХ покрытием, защитные свойства-К80, Щ40, Вн, Нм, Тн." . Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6216 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №003-8025 от 25.06.2014 испытательного центра Сергиево-Посадского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области», регистрационный № РОСС RU.0001.21АЮ22 срок действия до 05.04.2015, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦАО.566 (РОСС RU.0001.516503) срок действия до 01.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 1172 от 03.06.2014

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции - в соответствии с ГОСТ 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". Единый знак обращения на рынке наносится на товарный ярлык. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2014 ПО 27.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Л.В. Козийчук  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Н.Н. Лошкарева  
(инициалы, фамилия)